


FÅGLARÖSTERLEN

1–4 september 2011



Magnus Ullman

Att skåda några dagar i början av september är att uppleva vad som kanske är kärnan i höstflyttningen: både finkar, rovfåglar, svalor och änder som drar söderut, och tropikflyttande småfåglar som rastar i buskar och snår efter att ha anlänt under natten. Fint väder och västliga vindar – även om vi såg sträckande änder blev det aldrig några större antal. Mest minnesvärt när det gäller det synliga sträcket var förmodligen en morgon vid Risteören med ett imponerande sträck av hundratals ladusvalor och inte minst hussvalor. Här passerade också en del mindre korsnäbbar och noggrann koll avslöjande en grann praktröd bändelkorsnäbb – höstens invasionsart framför andra.

Kaspisk trut brukar innebära en del komplikationer – men vår första obs var direkt udda. Middag torsdag kväll intogs på Skillinge hamnkrog och på väg in gjorde vi ett trutsvep i hamnen. En liggande trut verkade misstänkt trots att den var fullständigt missfärgad, alldeles för blek och på den synliga delen av vingen närmast vit. Kan man artbestämma en sällsynt trut då? Efter en stunds väntan hade truten godheten att resa på sig och trots avvikande dräkt framstod den som en fullständigt typisk kaspisk trut ut i fingerspetsarna: långbent, långhalsad, långnäbbad, upprest hållning med högburet bröst och tydlig blöja. Så himla förargligt att kameran inte tagits med inför detta krogbesök!

Vi fick också ett par härliga timmar i Fyledalen med fin uppvisning av 2 kungsörnar (gissningsvis släkt med varandra i rakt nedstigande led) liksom 3 lärkfalkar, även om de senare höll sig på lite väl respektabelt avstånd.

Risteören har varit märkligt vadarfattigt tidigare i höst, men nu visade lokalen upp sina bästa sidor med juvenila exemplar av såväl kust- som spov- och småsnäppa. En mosnäppa hade dessutom vänligheten att gå strax intill en småsnäppa en stund – innan den plötsligt tog höjd och for iväg rakt norrut!

- 1 september Södra hamnen, Brantevik, Skillinge, Skillinge hamn
- 2 september Skillinge, Risteören, Spraggehusen, Fyledalen, Kabusa, Grimshög, Hagestads mossaväg, Mälarhusen
- 3 september Risteören, Örnahusen, Skillinge, Skillinge norra, Morfarshamn, Glimminge mosse, Glimmingehusdammen, Västanbäck, Glivarpa mosse, Tjörnedala, Mexikovägen, Revet, Simrishamns hamn, Södra hamnen, Brantevik
- 4 september Frukträdgården, Grönet, Buskahojan, Risteören, Skillinge södra



Risteören, 2 september

Omslag: Skrattnåsar, Risteören, 3 september

Fåglar på Österlen www.faglarosterlen.se

Fåglar

1. **Knölsvan** *Cygnus olor*
vanlig, sedd dagligen
2. **Grågås** *Anser anser*
vanlig, sedd dagligen
3. **Vitkindad gås** *Branta leucopsis*
120 Risteören 2/9
[**Kanadagås** *Branta canadensis*]
vanlig, sedd dagligen
4. **Gravand** *Tadorna tadorna*
observerad 2–4/9
5. **Bläsand** *Anas penelope*
13 Risteören 2/9, 50 Risteören 3/9, 90 Risteören 4/9
6. **Snatterand** *Anas strepera*
2 Risteören 3/9, 1 Morfarshamn 3/9
7. **Kricka** *Anas crecca*
5 Risteören 2/9, 65 Risteören 3/9, 12 Morfarshamn 3/9
8. **Gräsand** *Anas platyrhynchos*
vanlig, sedd dagligen
9. **Stjärtand** *Anas acuta*
2 Mälarhusen 2/9, 15 Risteören 3/9, 1 norra viken, Morfarshamn 3/9
10. **Skedand** *Anas clypeata*
3 Skillinge södra 4/9
11. **Vigg** *Aythya fuligula*
4 Västanbäck 3/9, 1 Glivarpa mosse 3/9
12. **Ejder** *Somateria mollissima*
vanlig, sedd dagligen, som mest 100 Risteören 3/9
13. **Knipa** *Bucephala clangula*
sedd tre dagar
14. **Småskrake** *Mergus serrator*
1 Revet 3/9, 41 Risteören 4/9
15. **Storskrake** *Mergus merganser*
2 Risteören 2/9, 6 Morfarshamn 3/9
[**Fasan** *Phasianus colchicus*]
observerad två dagar
16. **Storlom** *Gavia arctica*
2 Mälarhusen 2/9
17. **Smådopping** *Tachybaptus ruficollis*
1 Västanbäck 3/9
18. **Skäggdopping** *Podiceps cristatus*
2 Risteören 2/9
19. **Storskarv** *Phalacrocorax carbo*
vanlig, sedd dagligen
20. **Gråhäger** *Ardea cinerea*
1 Risteören 2/9, 2 ex. 3/9



Tranor, Fyledalen, 2 september



Örnahusen, 3 september

21. **Bivråk** *Pernis apivorus*
1 juv. Glimminge mosse 3/9
22. **Röd glada** *Milvus milvus*
sedd två dagar
23. **Brun kärrhök** *Circus aeruginosus*
3 Kabusa 2/9, 1 Grimshög 2/9, 1 Hagestads
mossaväg 2/9, 2 ex. 3/9
24. **Ängshök** *Circus pygargus*
1 hona + 1 juv. Kabusa 2/9
25. **Sparvhök** *Accipiter nisus*
15 Risteören 2/9, 4 ex. 3/9, 2 ex. 4/9
26. **Ormvråk** *Buteo buteo*
5 ex. vardera 2/9 och 3/9
27. **Kungsörn** *Aquila chrysaetos*
1 ad. + 1 juv. Fyledalen 2/9
28. **Fiskgjuse** *Pandion haliaetus*
3 Mälarhusen 2/9
29. **Tornfalk** *Falco tinnunculus*
15 + 6 + 1 ex. 2–4/9
30. **Stenfalk** *Falco columbarius*
1 Grimshög 2/9, 1 norra viken, Morfarshamn 3/9
31. **Lärkfalk** *Falco subbuteo*
3 Fyledalen 2/9
32. **Rörhöna** *Gallinula chloropus*
1 Glimmingehusdammen 3/9
33. **Sothöna** *Fulica atra*
7 ex. 3/9
34. **Trana** *Grus grus*
60 Fyledalen 2/9
35. **Strandskata** *Haematopus ostralegus*
1 Mälarhusen 2/9
36. **Större strandpipare** *Charadrius hiaticula*
4 Skillinge hamn 1/9, tämligen vanlig 2/9, 10 Risteören 3–4/9
37. **Ljungpipare** *Pluvialis squatarola*
500 Morfarshamn 3/9
38. **Kustpipare** *Pluvialis apricaria*
2 Mälarhusen 2/9, 1 Risteören 3/9
39. **Tofsvipa** *Vanellus vanellus*
700 Fyledalen 2/9, vanlig 3/9, observerad 4/9
40. **Kustsnäppa** *Calidris canutus*
1 Skillinge hamn 1/9, 4 Risteören 2/9, 2 Risteören 3/9
41. **Småsnäppa** *Calidris minuta*
1 Risteören 2/9, 2 Risteören 3/9, 1 Risteören 4/9
42. **Mosnäppa** *Calidris temminckii*
1 Risteören 3/9
43. **Spovsnäppa** *Calidris ferruginea*
1 Risteören 2/9, 1 Risteören 3/9
44. **Kärrensäppa** *Calidris alpina*
7 Brantevik 1/9, 100 Risteören 2/9, 50 Mälarhusen 2/9,
50 Risteören 3/9, 30 Risteören 4/9



Ormvråk, 2 september



Fiskgjuse, Mälarhusen, 2 september



Småsnäppa, Risteören, 3 september

Brushane, Grimshög, 2 september

45. **Brushane** *Philomachus pugnax*
1 Risteören 2/9, 20 Grimshög 2/9, 3 ex. 3/9
46. **Myrspov** *Limosa lapponica*
7 Risteören 2/9, 5 Mälarhusen 2/9
47. **Storspov** *Numenius arquata*
1 Mälarhusen 2/9, 1 Morfarshamn 3/9
48. **Drillsnäppa** *Actitis hypoleucos*
vanlig, sedd dagligen
49. **Svartsnäppa** *Tringa erythropus*
1 Risteören 2/9, 1 norra viken, Morfarshamn 3/9,
5 Skillinge södra 4/9
50. **Gluttsnäppa** *Tringa nebularia*
1 Skillinge hamn 1/9, 2 ex. 2/9, 10 Skillinge norra + Morfarshamn 3/9, 22 Skillinge
södra 4/9
51. **Rödbena** *Tringa totanus*
5 Skillinge norra 3/9, 5 norra viken, Morfarshamn
3/9, 7 Skillinge södra 4/9
52. **Dvärgmå**s *Hydrocoloeus ridibundus*
1 juv. Risteören 2/9
53. **Skrattmå**s *Chroicocephalus ridibundus*
talrik, sedd dagligen
54. **Fiskmå**s *Larus canus*
vanlig, sedd dagligen
55. **Silltrut** *Larus fuscus*
1 Skillinge 4/9
56. **Gråtrut** *Larus argentatus*
vanlig, sedd dagligen
57. **Kaspisk trut** *Larus cachinnans*
1 2k Skillinge hamn 1/9, 1 1k Simrishamns
hamn 3/9
58. **Havstrut** *Larus marinus*
vanlig, sedd dagligen
59. **Småtärna** *Sternula albifrons*
2 Risteören 2/9
60. **Fisktärna** *Sterna hirundo*
5 Brantevik 1/9, 22 Risteören 2/9, 10 Mälarhusen
2/9, 15 ex. 3/9
61. **Kentsk tärna** *Sterna sandvicensis*
5 Brantevik 1/9, 4 Mälarhusen 2/9, 4 Tjörnedala
3/9, 1 ex. 4/9
[**Tamduva** *Columba livia* (domest.)]
sedd två dagar
62. **Skogsduva** *Columba oenas*
1 Västanbäck 3/9
63. **Ringduva** *Columba palumbus*
vanlig, sedd dagligen
64. **Turkduva** *Streptopelia decaocto*
3 Skillinge 2/9
65. **Tornseglare** *Apus apus*
smärre antal 2/9



Storspov, Mälarhusen, 2 september



Kaspisk trut, Simrishamns hamn, 3 september

66. **Spillkråka** *Dryocopus martius*
1 Fyledalen 2/9
67. **Sånglärka** *Alauda arvensis*
sedd två dagar
68. **Backsvala** *Riparia riparia*
2 Risteören 2/9
69. **Ladusvala** *Hirundo rustica*
vanlig, sedd dagligen, som mest 100-tals sträckande söder Risteören 2/9
70. **Hussvala** *Delichon urbicum*
100-tals (troligen fler än ladusvalorna!) sträckande söder Risteören 2/9, smärre antal 3/9
71. **Trädpiplärka** *Anthus trivialis*
1 Kabusa 2/9, 1 ex. 3/9, 3 ex. 4/9
72. **Ängspiplärka** *Anthus pratensis*
smärre antal 6/8
73. **Gulärka** *Motacilla flava flava*
tämligen vanlig, sedd tre dagar
74. **Forsärka** *Motacilla cinerea*
1 Risteören 2/9
75. **Sädesärka** *Motacilla alba*
vanlig, sedd dagligen
76. **Gärdsmyg** *Troglodytes troglodytes*
1 Mexikovägen 3/9
77. **Rödhake** *Erithacus rubecula*
sammanlagt 14 ex. under tre dagar
78. **Svart rödstjärt** *Phoenicurus ochruros*
1 Skillinge hamn 1/9, 9 Skillinge 3/9, 1
Södra hamnen, Brantevik 3/9
79. **Rödstjärt** *Phoenicurus phoenicurus*
sammanlagt 12 ex. under tre dagar
80. **Buskskvätta** *Saxicola rubetra*
5 ex. 2/9, 4 ex. 3/9
81. **Stenskvätta** *Oenanthe oenanthe*
2 Brantevik 1/9, 4 ex. 3/9
82. **Koltrast** *Turdus merula*
2 ex. 4/9
83. **Rörsångare** *Acrocephalus scirpaceus*
1 Buskahojan 4/9
84. **Ärtsångare** *Sylvia curruca*
2 ex. 4/9
85. **Törnsångare** *Sylvia communis*
4 ex. 4/9
86. **Trädgårdssångare** *Sylvia borin*
1 Buskahojan 4/9
87. **Svarthätta** *Sylvia atricapilla*
2 Grönet 4/9
88. **Gransångare** *Phylloscopus collybita*
1 Risteören 4/9
89. **Lövsångare** *Phylloscopus trochilus*
6 ex. 3/9, 10 ex. 4/9



Svart rödstjärt, Skillinge, 3 september



Stenskvätta, Brantevik, 1 september

90. **Grå flugsnappare** *Muscicapa striata*
10 ex. 2/9, smärre antal 3/9, 30 ex. 4/9
91. **Svartvit flugsnappare** *Ficedula hypoleuca*
1 Risteören 2/9, 3 Mexikovägen 3/9, 4 ex. 4/9
92. **Blåmes** *Parus caeruleus*
vanlig, sedd tre dagar
93. **Talgoxe** *Parus major*
vanlig, sedd tre dagar
94. **Nötväcka** *Sitta europaea*
1 Mexikovägen 3/9
95. **Trädkrypare** *Certhia familiaris*
1 Fyledalen 2/9
96. **Sommargylling** *Oriolus oriolus*
1 Ravlundafältet 6/8
97. **Törnskata** *Lanius collurio*
1 Kabusa 2/9, 2 ex. 3/9, 1 Buskahojan 4/9
98. **Skata** *Pica pica*
vanlig, sedd tre dagar
99. **Kaja** *Corvus monedula*
vanlig, sedd tre dagar
100. **Råka** *Corvus frugilegus*
vanlig, sedd tre dagar
101. **Kråka** *Corvus corone*
vanlig, sedd dagligen
102. **Korp** *Corvus corax*
5 Fyledalen 2/9
103. **Stare** *Sturnus vulgaris*
vanlig, sedd tre dagar
104. **Pilfink** *Passer montanus*
vanlig, sedd tre dagar
105. **Bofink** *Fringilla coelebs*
observerad 2–3/9
106. **Gulhämling** *Serinus serinus*
2 Björket 6/8
107. **Grönfink** *Carduelis chloris*
vanlig, sedd tre dagar
108. **Steglits** *Carduelis carduelis*
smärre antal dagligen 2–4/9
109. **Grönsiska** *Carduelis spinus*
tämligen vanlig 2/9, smärre antal 4/9
110. **Hämling** *Carduelis cannabina*
tämligen vanlig, sedd dagligen
111. **Bändelkorsnäbb** *Loxia leucoptera*
1 hane sträckande söder Risteören 2/9, minst 1 Mexikovägen 3/9
112. **Mindre korsnäbb** *Loxia curvirostra*
27 sträckande söder Risteören 2/9, 10 Fyledalen 2/9, smärre antal Mexikovägen 3/9,
smärre antal Fruktträdgården 4/9



Bändelkorsnäbb, Mexikovägen, 3 september



Risteören, 3 september

Grodor

1. **Vanlig padda** *Bufo bufo*
1 Grönet 4/9
2. **Lövgroda** *Hyla arborea*
3 Fyledalen 2/9

TEXT & FOTO: MAGNUS ULLMAN