

FÅGLARÖSTERLEN

4–7 augusti 2011



Magnus Ullman

Vi skådade av Österlen i tidig höst – och fick med allt från sommarhälsningar (en sjungande *sommargylling* på avstånd) till rena höstupplevelser inklusive sträckande änder och rastande nordliga vadare, även om vadarna var betydligt färre än bara några dagar tidigare. Förutom gyllingen ställde de flesta av Österlens godbitar upp snällt och vänligt. Vi tackar särskilt för ett gäng om 6 *kornsparvar*. Endast en fågel sjöng så vi blev inte riktigt kloka på var det var för ett gäng – en hanne + 5 honor? Eller en hanne med honor och ungfåglar? Eller några tysta hanner? En mäktig obs hur som helst.

Oförglömlig var också obsen av den normalt sett svårflörtade *fältpiplärkan*. Runt Knäbäcksdösen hade vi minst 3 adulta fåglar och 4 årsungar. Men de kan nog ha varit fler, för det var inte lätt att hålla reda på vilken som var vilken och hur många fåglar det rörde sig om. Ibland kändes det som om det fanns fältpip överallt! På Ravlundafältet fanns också gott om *trädlärkor*, och den största flocken var på 20 ex. – utan tvivel gamla och unga fåglar tillsammans.

En mycket sliten *svart rödstjärt* (mot slutet av häckningen får man förmoda) ställde villigt upp i Skillinge och en grann *gulhämpling* kom flygande och satte sig att sjunga rakt över våra huvuden när vi nätt och jämnt hunnit ur bussen vid Björket. Ett par *kaspiska trutar* visade dessutom upp sig fint vid Revet.

Vädret var blandat. På lördagen spåddes fint sommarväder så vi kastade om i programmet och gjorde Ravlundafältet och Fyledalen i härligt solsken – det ångrade vi sannerligen inte. Till söndagen spåddes regn och rusk, så då parkerade vi några timmar i det utmärkta vind- och regnskyddet vid Sandhammaren där vi oberörda av vädrets makter fick ett fint sträck, inte minst tack vare 2 + 3 ad. *skräntärnor* som kajkade förbi på fint närhåll.

- 4 augusti Frukträdgården, Grönet, Brantevik, Simrishamn
- 5 augusti Risteören, Örnahusen, Skillinge, Skillinge norra, Morfarshamn, Norra viken, Glivarpa mosse, Revet, Brantevik
- 6 augusti Torupa flo, Ravlundafältet, Knäbäcksdösen, Flodahusdammen, Björket, Fyledalen, Köpingebro sockerbruksdammar, Grimshög, Brantevik
- 7 augusti Sandhammaren, Risteören, Norrekås, Mexikovägen, Brantevik



Fyledalen, 6 augusti

Omslag: Fältpiplärka, juv., Knäbäcksdösen, 6 augusti

Fåglar

1. **Knölsvan** *Cygnus olor*
observerad 5–6/8
2. **Grågås** *Anser anser*
observerad 5/8
Hybrid grågås x kanadagås *Anser anser x Branta canadensis*
4 Örnahusen 5/8, 1 Revet 5/8
[**Kanadagås** *Branta canadensis*]
observerad 5/8
3. **Gravand** *Tadorna tadorna*
observerad 5–6/8
4. **Kricka** *Anas crecca*
15 Risteören 5/8, 2 Örnahusen 5/8, 29 Sandhammaren 7/8
5. **Gräsand** *Anas platyrhynchos*
vanlig, sedd dagligen
6. **Skedand** *Anas clypeata*
13 Risteören 5/8
7. **Brunand** *Aythya ferina*
2 Sandhammaren 7/8
8. **Vigg** *Aythya fuligula*
2 Risteören 5/8, 2 Köpingebro sockerbruksdammar 6/8, 12 Sandhammaren 7/8
9. **Ejder** *Somateria mollissima*
35 Simrishamn 4/8, 25 Risteören 5/8, 25 Revet 5/8, 10 Sandhammaren 7/8
10. **Sjööorre** *Melanitta nigra*
390 Risteören 5/8, 390 Sandhammaren 7/8
11. **Svärta** *Melanitta fusca*
2 Sandhammaren 7/8
12. **Knipa** *Bucephala clangula*
sedd tre dagar
13. **Storskrake** *Mergus merganser*
smärre antal 5/8
[**Fasan** *Phasianus colchicus*]
observerad två dagar
14. **Smålom** *Gavia stellata*
1 Sandhammaren 7/8
15. **Storlom** *Gavia arctica*
5 Knäbäckens mynning 6/8, 1 rastande Sandhammaren 7/8
16. **Smådopping** *Tachybaptus ruficollis*
1 ad + 2 ungar Flodahusdammen 6/8
17. **Gråhakedopping** *Podiceps grisegena*
1 Köpingebro sockerbruksdammar 6/8
18. **Storskarv** *Phalacrocorax carbo*
vanlig, sedd dagligen
19. **Gråhäger** *Ardea cinerea*
1 ex. 5/8



Hybrid grågås x kanadagås, Revet, 5 augusti

- [**Vit stork** *Ciconia ciconia*]
80–90 kretsande norr om Fyledalen 6/8; utplanterade projektstorkar
20. **Bivråk** *Pernis apivorus*
1 Fyledalen 6/8
21. **Röd glada** *Milvus milvus*
sedd två dagar
22. **Brun kärrhök** *Circus aeruginosus*
2 ex. 5/8, 2 Grimshög 6/8
23. **Sparvhök** *Accipiter nisus*
1 Risteören 5/8, 1 längs vägen 7/8
24. **Ormvråk** *Buteo buteo*
5 ex. 6/8
25. **Kungsörn** *Aquila chrysaetos*
1 ad. Fyledalen 6/8
26. **Tornfalk** *Falco tinnunculus*
2 ex. 5/8, 7 ex. 6/8
27. **Lärkfalk** *Falco subbuteo*
2 Fyledalen 6/8
28. **Sothöna** *Fulica atra*
observerad 5–6/8
29. **Strandskata** *Haematopus ostralegus*
1 Sandhammaren 7/8
30. **Mindre strandpipare** *Charadrius dubius*
1 Revet 5/8
31. **Större strandpipare** *Charadrius hiaticula*
1 Norra viken, Morfarshamn 5/8, 3 Norrekås 7/8
32. **Ljungpipare** *Pluvialis apricaria*
4 Glivarpa mosse 5/8, 120 Grimshög 6/8
33. **Tofsvipa** *Vanellus vanellus*
400 Glivarpa mosse 5/8, vanlig 6/8
34. **Kärrensnäppa** *Calidris alpina*
1 ad. + 1 juv. Revet 5/8, 1 Torupa flo 6/8, 16 Sandhammaren 7/8
35. **Småspov** *Numenius phaeopus*
1 Revet 5/8
36. **Storspov** *Numenius arquata*
1 Ravlundafältet 6/8
37. **Drillsnäppa** *Actitis hypoleucos*
30 Revet 5/8, observerad 7/8
38. **Skogssnäppa** *Tringa ochropus*
1 Norra viken, Morfarshamn 5/8
39. **Svartsnäppa** *Tringa erythropus*
2 juv. Torupa flo 6/8
40. **Gluttsnäppa** *Tringa nebularia*
19 Skillinge norra 5/8, 4 Torupa flo 6/8
41. **Grönbea** *Tringa glareola*
tämligen vanlig 5/8, 8 Torupa flo 6/8
42. **Rödbena** *Tringa totanus*
1 Skillinge norra 5/8
43. **Skrattmå** *Chroicocephalus ridibundus*
vanlig, sedd tre dagar



Tornfalk, Skillinge norra, 5 augusti



Mindre strandpipare, Revet, 5 augusti

44. **Fiskmås** *Larus canus*
vanlig, sedd dagligen
45. **Gråtrut** *Larus argentatus*
vanlig, sedd dagligen
46. **Kaspisk trut** *Larus cachinnans*
2 Revet 5/8
47. **Havstrut** *Larus marinus*
sedd dagligen
48. **Skräntärna** *Hydroprogne caspia*
5 Risteören 5/8, 5 ad. Sandhammaren 7/8
49. **Svarttärna** *Chlidonias niger*
1 Sandhammaren 7/8
50. **Silvertärna** *Sterna paradisaea*
1 Sandhammaren 7/8
51. **Fisktärna** *Sterna hirundo*
6 Risteören 5/8, 22 Revet 5/8, 116 Sandhammaren 7/8
52. **Kentsk tärna** *Sterna sandvicensis*
6 Grönet 4/8, tämligen vanlig 5/8, smärre antal 6/8, smärre antal 7/8
[**Tamduva** *Columba livia* (domest.)]
sedd 5–7/8
53. **Skogsduva** *Columba oenas*
1 Fyledalen 6/8
54. **Ringduva** *Columba palumbus*
vanlig, sedd dagligen
55. **Turkduva** *Streptopelia decaocto*
2 Skillinge 5/8
56. **Gök** *Cuculus canorus*
1 Köpingebro sockerbruksdammar 6/8
57. **Tornseglare** *Apus apus*
vanlig, sedd dagligen
58. **Spillkråka** *Dryocopus martius*
1 Fyledalen 6/8
59. **Större hackspett** *Dendrocopos major*
1 Ravlundafältet 6/8, 1 Fyledalen 6/8
60. **Mindre hackspett** *Dendrocopos minor*
1 Fyledalen 6/8
61. **Trädlärka** *Lullula arborea*
30 Ravlundafältet 6/8
62. **Sånglärka** *Alauda arvensis*
sedd två dagar
63. **Ladusvala** *Hirundo rustica*
vanlig, sedd dagligen
64. **Hussvala** *Delichon urbicum*
vanlig, sedd tre dagar
65. **Fältpiplärka** *Anthus campestris*
3 ad. + 4 juv. Knäbäcksdösen 6/8
66. **Trädpiplärka** *Anthus trivialis*
2 Ravlundafältet 6/8
67. **Ängspiplärka** *Anthus pratensis*
smärre antal 6/8



Kaspisk trut, 1k, Revet, 5 augusti



Kaspisk trut, 2k, Revet, 5 augusti



Trädlärka, Ravlundafältet, 6 augusti

68. **Gulärta** *Motacilla flava flava*
tämligen vanlig, sedd tre dagar
69. **Sädesärta** *Motacilla alba*
vanlig, sedd dagligen
70. **Svart rödstjärt** *Phoenicurus ochruros*
1 Skillinge 5/8
71. **Rödstjärt** *Phoenicurus phoenicurus*
2 Grönet 4/8, 4 ex. 6/8
72. **Buskskvätta** *Saxicola rubetra*
1 Fyledalen 6/8
73. **Stenskvätta** *Oenanthe oenanthe*
totalt 22 ex. sedda under tre dagar
74. **Koltrast** *Turdus merula*
vanlig, sedd dagligen
75. **Rörsångare** *Acrocephalus scirpaceus*
2 Morfarshamn 5/8
76. **Ärtsångare** *Sylvia curruca*
1 Frukträdgården 4/8, 1 Grönet 4/8
77. **Törnsångare** *Sylvia communis*
3 Skillinge 5/8, 2 Morfarshamn 5/8, 3 Fyledalen 6/8
78. **Lövsångare** *Phylloscopus trochilus*
smärre antal observerade 6–7/8
79. **Grå flugsnappare** *Muscicapa striata*
4 Fyledalen 6/8
80. **Svartvit flugsnappare** *Ficedula hypoleuca*
1 Frukträdgården 4/8
81. **Entita** *Parus palustris*
1 Fyledalen 6/8
82. **Blåmes** *Parus caeruleus*
vanlig, sedd tre dagar
83. **Talgoxe** *Parus major*
sedd två dagar
84. **Nötväcka** *Sitta europaea*
3 ex. 6/8
85. **Trädkrypare** *Certhia familiaris*
1 Ravlundafältet 6/8, 2 Mexikovägen 7/8
86. **Sommargylling** *Oriolus oriolus*
1 Ravlundafältet 6/8
87. **Törnskata** *Lanius collurio*
15 Ravlundafältet 6/8
88. **Skata** *Pica pica*
vanlig, sedd dagligen
89. **Kaja** *Corvus monedula*
vanlig, sedd tre dagar
90. **Råka** *Corvus frugilegus*
vanlig, sedd tre dagar
91. **Kråka** *Corvus corone*
vanlig, sedd dagligen
92. **Korp** *Corvus corax*
1 Ravlundafältet 6/8, 3 Fyledalen 6/8



Svart rödstjärt, Skillinge, 5 augusti

93. **Stare** *Sturnus vulgaris*
vanlig, sedd dagligen
94. **Gråsparv** *Passer domesticus*
vanlig, sedd dagligen
95. **Pilfink** *Passer montanus*
vanlig, sedd tre dagar
96. **Bofink** *Fringilla coelebs*
smärre antal observerade 6–7/8
97. **Gulhämpling** *Serinus serinus*
2 Björket 6/8
98. **Grönfink** *Carduelis chloris*
vanlig, sedd tre dagar
99. **Steglits** *Carduelis carduelis*
20 Glivarpa mosse 5/8, 1 ex. 6/8, 1 ex. 7/8
100. **Hämpling** *Carduelis cannabina*
vanlig, sedd dagligen
101. **Mindre korsnäbb** *Loxia curvirostra*
25 Ravlundafältet 6/8, 20 Fyledalen 6/8
102. **Gulspurv** *Emberiza citrinella*
vanlig, sedd tre dagar
103. **Kornspurv** *Emberiza calandra*
6 (varav 1 sjungande) Grimshög 6/8



Gulhämpling, Björket, 6 augusti



Kornspurv, Grimshög, 6 augusti

Grodor

1. **Vanlig padda** *Bufo bufo*
1 Köpingsbro sockerbruksdammar 6/8
2. **Lövgroda** *Hyla arborea*
3 Fyledalen 6/8
3. **Åkergroda** *Rana arvalis*
1 Ravlundafältet 6/8



Knäbäcksdösen, 6 augusti



Fältpiplärka, Knäbäcksdösen, 6 augusti

TEXT & FOTO: MAGNUS ULLMAN